

028-00	VRoidで作ったアバターをクラスターに アップロードする	2023-03-09
cluster		TOMOMI

「VRoid」(ブイロイド)で作成したアバターをクラスターのアバターにアップロードする方法です。


(注) アバターは100体まで作れます。

クラスター内の洋服に着替えることはできませんので、洋服ごとにアバターを作成する必要があります。(クラスターのアクセサリは装着可能です。)

## 【目次】

- 【1】 VRoidで作成したアバターをVRM形式 (clusterで取り込める形式) で保存する ... 1
- 【2】 クラスターにアバターをインストールする ..... 4

### 【1】 VRoidで作成したアバターをVRM形式 (clusterで取り込める形式) で保存する


①アバターが作成できたら、左上の「 (アップロード)」をクリック→「VRM エクスポート」をクリックします。



②「エクスポート」をクリックします。



③タイトル（任意）と作者（任意）を入力して、下にスクロールして「エクスポート」をクリックします。




④デスクトップに、ファイル名を確認して保存します。



⑤VRoidを「×」で閉じます。



⑥デスクトップ上に「ファイル名.vrm」のファイルが保存されます。




## 【2】 クラスタにアバターをアップロードする

①クラスタの公式ページを開きます。

<https://cluster.mu/>


②右上の自分のアイコンをクリック→「アバター」をクリックします。



③「アバターをアップロード」をクリックします。



④デスクトップ→保存した vrm ファイルをクリック→「開く」をクリックします。



⑤「アップロード」をクリックします。



⑥追加されます。



## (削除する場合)

①削除したいアバターをクリックします。



②「削除」をクリックします。



③「削除」をクリックします。



以上